Sortie du 1er mai 2022 à Saint-Usuge vallée de la Seille

Étaient présents: Annie, Chrystèle, Françoise, Marie-Claire, Bernard, Frédéric et Roland.

Sortie organisée par les Amis du Parc Naturel Régional de Bresse, sortie annuelle mais aucune sortie n'avait été organisée depuis mai 2019 à Rancy en raison du Covid-19.

A Saint-Usuge, charmant village bressan, nous avons prospecté deux prairies: de fauches bressanes:

- Tragopogon pratensis, salsifis des prés, Famille : Asteraceae
- Ranunculus acris, renoncule âcre, Famille : Ranunculaceae
- quelques rares Cardamine pratensis ou Cardamine des prés encore fleuries, la plupart ayant déjà fructifié, Famille : Brassicaceae
- Crepis vesicaria, Crépide à feuilles de pissenlit, Famille : Asteraceae
- Crépis biennis, crépide des prés, Famille : Asteraceae
- Géranium dissectum, Geranium à feuilles découpées, Famille : Geraniaceae
- Plantago lanceolata , Plantain lancéolé, Famille : Plantaginaceae
- Pao pratensis, Paturin des prés, Famille : Poaceae
- Daucus carota, Carotte sauvage, Famille : Apiaceae
- Galium mollugo, Gaillet mou, Famille : Rubiaceae
- Galium aparine, Gaillet gratteron, Famille : Rubiaceae
- Alopecurus rendlei, Vulpin utriculé (ou V. de Rendle), Famille : Poaceae

- Capsella bursa, Capselle bourse -à-pasteur, Famille : Brassicaceae
- Fritillaria meleagris, Fritillaire pintade (fruits), Famille : Liliaceae
- Orchis laxiflora, Orchis à fleurs lâches, Famille : Orchidaceae
- Equisetum fluviatile, Prêle fluviatile, Famille : Equisetaceae
- Carex otrubae, Laîche cuivrée, Famille : Cyperaceae
- Carex nigra, Laîche noire, Famille : Cyperaceae
- Carex tomentosa, Laîche tomenteuse, Famille : Cyperaceae
- Valeriana officinalis, Valériane officinale, Famille : Caprifoliaceae (†Valerianaceae)
- Thlaspi alliaceum , Tabouret à odeur d'ail, Famille : Brassicaceae

- Euphorbia esula, Euphorbe ésule (âcre), Famille : Euphorbiaceae
- Euphorbia pratensis(?) ou arvens (?), Euphorbe des prés, famille Euphorbiacées

- Lotus corniculatus , Lotier corniculé, Famille : Fabaceae
- Carex hirta, Laîche herissée, Famille : Cyperaceae
- Carex vesicaria, Laîche vésiculeuse, Famille : Cyperaceae
- Callitriche stagnatilis, Callitriche des marais, Famille : Plantaginaceae
- Colchique sp., Colchique des prés, Famille : Liliaceae
- Ajuga reptans, bugle rampant, Famille : Lamiaceae
- Rumex acetosa, l'oseille commune, Famille : Polygonaceae
- Carum carvi, carvi commun, Famille : Apiaceae
- Caltha palustris tardifs, le populage des marais, Famille : Ranunculaceae

Nous avons rejoint la zone aménagée autour de l'étang à Ménetreuil pour un pique-nique bruyant du coassement des grenouilles!

Cette zone de prairies humides est un peu différente des prairies inondables car il s'agit de prés tourbeux :

- Ici pas de Tragopogon (salsifis des prés) mais une autre astéracée jaune, la Scorzonera humilis ou scorsonère humble qui est aussi une plante comestible, Famille : Asteraceae
- les Anacamptis laxiflora ou Orchis à fleurs lâches étaient plus nombreux
- ainsi qu'un myosotis scorpiodes ou myosotis des marais mais qui pourrait être aussi Myosotis nemorosa ou myosotis des bois qui aime les milieux para tourbeux, Famille : Boraginaceae
- nous avons vu aussi Ranunculus flammula ou petite douve, Famille : Ranunculaceae dont les feuilles évoquent des flammes et à qui on

attribuait autrefois la propagation de la douve du foie (un ver plat attaquant le foie des moutons)

- enfin nous avons vu une ericaée, vaccinium myrtillus, ??

- Le long de la Sâne morte les Cerastium fontanum ou céramiste commun, Famille : Caryophyllaceae

- les Veronica serpyllifolia ou veroniques à feuilles de serpolet, Famille : Plantaginaceae (†Scrophulariaceae)

- Dans le ruisseau, la Veronica scutellaire ou véronique à écus (ou à écuelles) avec ses minuscules fleurs pâles, Famille : Lamiaceae

- On a pu voir aussi les feuilles lancéolées des Alismas ou plantains d'eau, Famille : Alismataceae

Enfin nous avons fini la journée à Ozenay pour un florilège d'orchidées innombrables :

- Himanthoglossum hircinium ou Orchis bouc

- Orchis anthropophora ou Orchis homme- pendu

- Orchis militaris ou Orchis militaire très présent aussi

- Orchis purpurea ou Orchis pourpre

- un Ophrys fuciflora ou ophrys bourdon (frelon)

- un Orchis mascula ou Orchis mâle assez élevé. C'est la fin de la floraison

- enfin nous avons revu cet hybride d'Orchis militaire et homme-pendu étiqueté Orchis x spuria.

Très belle journée riche, ensoleillée et fort agréable.