

**Sortie rapide le mercredi 1er juin de 9 h à 12 h au col des enceints (entre Pierreclos et Bourgvilain)
à 3 avec Mireille Maringue et Chystèle**

1er arrêt pour étudier un talus dans la montée, essentiellement pour voir

- *Anarrhinum bellidifolium* une Plantaginacée protégée en Bourgogne.



Était aussi présente :

- *Jasione Montana*, une Campanulacée ainsi que
- *Echium vulgare* ou vipérine une Boraginacée dans les mêmes couleurs.
- De rares *Allium vineale* ou ail des vignes, une Amaryllidacée avec ses bulbilles qui germent sur la plante avec un aspect de cheveu vert!



- *Dianthus carthusianorum* ou œillet des Chartreux une Caryophyllacée courante
- très fréquente le long du talus *Valeriana officinalis*, une Caprifoliacée

Sur l'autre côté de la route plus herbeux, *Dioscorea communis*, tamier commun ou encore herbe aux femmes battues, une Dioscoreacée déjà en fruits verts

- *Potentilla reptans*, une Rosacée et
- *Trifolium campestre*, un petit trèfle jaune discret, une Fabacée

Arrivée au col des enceints (drôle de nom dont je ne connais pas l'origine) nous voyons:

- de très nombreux *Silene italica*, le silène d'Italie une Caryophyllacée aux inflorescences glanduleuses qui collent aux doigts

Nous faisons la différence entre :

- *Lactuca muralis* une Asteracée et
- *Lapsana communis*, une autre Asteracée, la lampsane, grâce aux feuilles surtout très présent mais pas encore fleuri, *Teucrium scorodonia*, la germandrée scorodone une Lamiacée de ces sols siliceux comme la très belle
- *Digitalis purpurea*, la digitale pourpre, une Plantaginacée qui souffre de la sécheresse actuelle
- deux autres silènes (donc 4 sur le parcours) : *Silene vulgaris* et *Silene dioica*, le compagnon rouge, des Caryophyllacées

Deux épilobes aussi, des Onagracées:

- *Epilobium angustifolium* ou laurier de Saint Antoine avec sa grande inflorescence en épi et
- *Epilobium montanum* courant sur les reliefs (nous sommes à 529 m d'altitude au col)



Deux genêts, des Fabacées :

- *Genista scoparius* et
- *Genista sagittalis* le petit genêt ailé avec ses rameaux ailés, déjà fané

Deux *Galium* très courants, des Rubiacées: *Galium aparine* ou gaillet gratteron qui accroche les doigts et *Galium mollugo* le caille-lait blanc

Les très belles *Campanula persicifolia* ou campanules à feuilles de pêcher, Campanulacée

- *Aquilegia vulgaris*, l'ancolie commune, une Ranunculacée
- *Loncomelos pyrenaicus*, l'aspergette ou ornithogale des Pyrénées, une Asparagacée

Quelques *Stachys sylvatica*, ortie puante ou épiaire des forêts, Lamiacée, situées proches de



- *Scrophularia nodosa*, la scrophulaire noueuse, une Scrophulariacée dans une zone sans doute plus humide



- *Phyteuma spicatum*, la raiponce en épi, une Campanulacée déjà fanée comme
- *Alliaria petiolata*, l'alliaire, une Brassicacée déjà en fruits (siliques allongés)
- *Veronica officinalis*, une véronique courante, Plantaginacée

Enfin dans une clairière envahie par *Genista scoparius* de nombreux *Orobanche rapum-genistae* ou orobanche du genêt avec ses tiges très épaisses et ses inflorescences brunes robustes

