

Compte-rendu de la sortie du 13 avril 2022

à la roche de Vergisson

Temps très chaud.

Étaient présents : Annie, Chrystele, Jean-Claude, Marie-Claude et Roland et Mireille Maringue.

Du parking nous montons au sommet par le chemin principal.

Au début nous regardons la flore des vignes avec actuellement :

- ✓ [Crépis sancta](#), Crépide de Nîmes, Famille : Asteraceae
- ✓ [Valerianella locusta](#), Mâche potagère, Famille : Caprifoliaceae (†Valerianaceae)
- ✓ [Géranium pyrenaicum](#), Géranium des Pyrénées, Famille : Geraniaceae
- ✓ [Vicia sativa](#), Vesce cultivée, Famille : Fabaceae
- ✓ [Lamium purpureum](#), Lamier pourpre, Famille : Lamiaceae
- ✓ [Lepidium campestre](#), Passerage champêtre, Famille : Brassicaceae
- ✓ [Veronica persica](#), Véronique de Perse, Famille : Plantaginaceae
- ✓ [Veronica arvensis](#) plus petite et plus pâle, Véronique des champs, Famille : Plantaginaceae (†Scrophulariaceae)
- ✓ [Rubia peregrina](#), Garance voyageuse, Famille : Rubiaceae
- ✓ [Cerastium glomerulatum](#), Céraiste aggloméré, Famille : Caryophyllaceae
- ✓ [Mercurialis annua](#), Mercuriale annuelle, Famille : Euphorbiaceae
- ✓ [Galium mollugo](#) (pas fleuri), Gaillet mollugine, Famille : Rubiaceae

Sur le chemin dans la haie des arbustes:

- ✓ [Viburnum lantana](#), viorne lantane, Famille : Adoxaceae (†Caprifoliaceae)
- ✓ [Cornus sanguineum](#), Cornouiller sanguin, Famille : Cornaceae
- ✓ [Prunus mahaleb](#), Bois de Sainte-Lucie, Famille : Rosaceae
- ✓ [Hippocrepis emerus](#) ou faux-baguenaudier, la coronille arbustive, protégée en Bourgogne malgré sa grande fréquence actuelle sur les coteaux calcaires, Famille : Fabaceae
- ✓ [Crataegus monogyna](#), Aubépine monogyne, Famille : Rosaceae

- ✓ [Juniperus communis](#), le genévrier commun en fleur, Famille : Cupressaceae
- ✓ de très beaux arbres, [Sorbus aria](#), alisiers blancs avec leur revers des feuilles blancs soyeux, Famille : Rosaceae
- ✓ Quelques pieds de [calluna vulgaris](#), callune commune séchés, Famille : Ericaceae
- ✓ [Genista pilosa](#), genêt poilu assez fréquent avec ses très belles fleurs



- ✓ Très présente aussi [Potentilla verna](#) maintenant dénommée Potentilla neumanniana la potentille jaune de printemps, Famille : Rosaceae

Nous arrivons sur la teppe, zone découverte typique de ces prairies sommitales chaudes calcaires avec :

- ✓ La très belle [Veronica prostrata](#), Véronique prostrée et son bleu intense, Famille : Plantaginaceae (†Scrophulariaceae)
- ✓ quelques [brassicacées](#) à différencier:
 - [Alyssum alyssoides](#), l'alysson faux-alysson avec ses fleurs très petites jaunes, Passerage à calice persistant
 - [Draba verna](#), la drave printanière très petite avec ses silicules transparentes nacrées aplatis
 - et [Microthlaspi perfoliatum](#), le petit tabouret perforé avec ses feuilles embrassantes (cordées amplexicaules pour les spécialistes c'est à dire avec des oreillettes autour de la tige)

Il y a aussi :

- ✓ [Erodium cicutarium](#), le bec de grue rose avec ses feuilles très découpées [pennatifides](#), Famille : Geraniaceae

- ✓ et quelques pieds de [Vicia hirsuta](#), Vesce hirsute discrète aux fleurs blanchâtres, Famille : Fabaceae

Non loin du sommet quelques pieds d'[Orchis mascula](#), orchidée pourpre assez élevée avec des feuilles tachées de sombre et son labelle souvent blanc à petits points pourpres à la base, Famille : Orchidaceae

Enfin au sommet de très belles touffes de [Noccaea Montana](#) autrefois dénommé Thlaspi Montana, le tabouret des montagnes



Après avoir profité du panorama au sommet nous redescendons par le sentier côté sud de la Roche avec la vue sur Solutré et le val de la Denante.

Apparaissent alors :

- ✓ les très beaux [Amelanchier ovalis](#), l'amelanchier d'emberger avec ses belles fleurs blanches, Famille : Rosaceae
- ✓ puis [Globularia bisnagarica](#), la globulaire commune d'un magnifique mauve aux tiges très courtes sur ce milieu mais avec ses feuilles sensibles appliquées sur la tige, alternes. Famille : Plantaginaceae

On profite ensuite du début de floraison des [Anthyllis Montana](#), Anthyllide des montagnes protégée en Bourgogne, Famille : Fabaceae



La floraison des [Helianthemum](#), Helianthèmes démarre :

- ✓ [Helianthemum canum](#), à fleurs jaunes ou hélianthème blanc en raison de son duvet sur les bourgeons floraux
- ✓ et [Helianthemum apenninum](#) ou hélianthème des Apennins blanc à fleur de ciste, Famille : Cistaceae

Ainsi que celle des [Hippocrepis comosa](#) ou fer-a-cheval en raison de ses gousses, Famille : Fabaceae

Et le tout début de la floraison des

- ✓ [Orchis anthropophora](#) ou orchidée homme-pendu en raison de la forme de ses fleurs avec un casque verdâtre strié de pourpre et son labelle pourpre avec une forme de petit bonhomme grêle, Famille : Orchidaceae
- ✓ Et des [Géranium sanguineum](#), les géraniums sanguins, Famille : Geraniaceae, qui vont donner plus tard avec la floraison des [Anthericum liliago](#), les phalangères à fleur de lis, Famille : Asparagaceae (†Liliaceae), une pelouse de toute beauté.

Sur cette pelouse il y a majoritairement une graminée typique, la [Sesleria caerulea](#) ou sésliérie bleuâtre aux épis d'un mauve presque métallique avant floraison, Famille : Poaceae.